



TRR

АСПИРАТОР С ЦЕРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА





Эффективное отделение и осаждение легких примесей. Минимальный расход воздуха. Значительная экономия энергии.

Машина представляет собой герметичную вертикальную конструкцию из листовой стали.

Поддерживается под постоянным разрежением при помощи встроенных крыльчаток, которые обеспечивают рециркуляцию воздуха для аспирации легких примесей.

Аксиальные крыльчатки в привязке с динамически сбалансированным ротором с приводом от двигателя через ременную передачу.

Регулировка воздуха осуществляется через клапаны и отражатели. Большое смотровое окно позволяет наблюдать за поведением продукта. Питающий трабат с двумя вибраторами установлен на антивибрационные опоры.

Превосходное распределение продукта гарантирует идеальную функциональность.

Осаждающая камера со шнековым конвейером для сбора пыли встроена в конструкцию машины.





Технические характеристики


		Разм	Масса [кг]			
Модель	Α	В	D	Е	F	
TRR 07A	750	1060	780	1130	1220	480
TRR 07B						380
TRR 12A	1250	1560	965	1630	1720	680
TRR 12B						600
TRR 15A	1500	1810	1000	1880	1970	800
TRR 15B						700

	Макс. производительность (т/ч)			Мощность (кВт)							
Модель	Зерно [*]			Приводной мотор крыльчатки		Мотор-редуктор		Вибратор		Расход на аспирацию (м³/мин.)	Объем упаковки (м³)
	Очистка	Пред. очис тка	Кукуруза	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 гц	60 гц		
TRR 07A	9000		7200	_	0.15			2 х 0,27 кВт	2 х 0,32 кВт	0.5	4
TRR 07B	9000 3	5000	-	3 3,45		0.37		-	-	8,5	3,4
TRR 12A	1600	0	12800					2 х 0,27 кВт	2 х 0,32 кВт	13,5	5,6
TRR 12B	20000 8	0000	-	4	4.6	0,37	0,43	-	-	13,3	4,8
TRR 15A	2400	0	19200	- 4 4,6				2 х 0,27 кВт	2 х 0,32 кВт	16	6,1
TRR 15B	24000 10	00000	-					-	-		5,5
* Производительность относится к зерну с максимальной влажностью 13 %											


Технические характеристика оборудования могут изменяться без предварительного предупреждения. Данные могут не соответствовать полностью проданной единице оборудования.









TRR в комбинации с обоечной машиной SIG





TRR в комбинации с сортировщиком SPR









ОКРИМ С.п.А. – Виа Массаротти, 76 – 26100 Кремона



www.ocrim.com